

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении ежегодной актуализации схем теплоснабжения населенных пунктов Краснотуранского района Красноярского края: с. Краснотуранск, с. Лебяжье, с. Восточное, с. Беллык, с. Кортуз, с. Новая Сыда, д. Николаевка, с. Тубинск на период с 2013 до 2028 года

13.01.2025г.

1. Администрация Краснотуранского района проводит актуализацию схем теплоснабжения населенных пунктов Краснотуранского района Красноярского края: с. Краснотуранск, с. Лебяжье, с. Восточное, с. Беллык, с. Кортуз, с. Новая Сыда, д. Николаевка, с. Тубинск на 2025 год.

2. Актуализированные на 2024 год схемы теплоснабжения населенных пунктов Краснотуранского района Красноярского края: с. Краснотуранск, с. Лебяжье, с. Восточное, с. Беллык, с. Кортуз, с. Новая Сыда, д. Николаевка, с. Тубинск на период с 2013 до 2028 года размещены на официальном сайте Краснотуранского района в сети Интернет www.ktr24.ru в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство».

3. Наименование, место нахождения, номер контактного телефона и адрес электронной почты органа, уполномоченного на организацию актуализации схем теплоснабжения населенных пунктов Краснотуранского района Красноярского края: с. Краснотуранск, с. Лебяжье, с. Восточное, с. Беллык, с. Кортуз, с. Новая Сыда, д. Николаевка, с. Тубинск на 2025 год.: 662660, Красноярский край, Краснотуранский район, ул. Карла Маркса, 14, телефон: (39134)23014, факс (39134) 23025, e-mail: krasnotur@krasmail.ru, osa2422@bk.ru.

4. Срок и порядок предоставления предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения: до 17:00 часов 14.03.2025 г. в письменной форме в администрацию Краснотуранского района, по адресу: 662660, Красноярский край, Краснотуранский район, ул. Карла Маркса, 14, телефон: (39134)23014, факс (39134) 23025, e-mail: krasnotur@krasmail.ru, osa2422@bk.ru.

5. Порядок и место опубликования результатов актуализации схемы теплоснабжения: актуализированные схемы теплоснабжения разместить на официальном сайте Краснотуранского района, в срок не позднее 1 июля 2024 года, опубликовать сведения о размещении актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте.

Глава района



О.В.Ванева